

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Autoprofi Radiator Stop Leak

Data tipăririi: 08.08.2016

Codul produsului: 1498

Pagina 1 aparținând 6

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Autoprofi Radiator Stop Leak

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**Utilizarea substanței/amestecului**

Repararea de mici neetanșeități din radiator.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea: CTP GmbH
Numele străzii: Saalfelder Strasse 35h
Orașul: D-07338 Leutenberg
Telefon: +49 (0)36734 230-0 Fax: +49 (0)36734 230-22
E-Mail: msds@bluechemgroup.com
Persoană de contact: Jens Moeller, Dipl.-Chem. Telefon: +49 (0)36734 230-19
Internet: www.bluechemgroup.com

1.4. Număr de telefon care poate Pentru Germania: +49-361-730730 (24 ore/7 zile)**fi apelat în caz de urgență:****Informații suplimentare**

Număr articol: 43226

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Amestecul nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Elemente pentru etichetă**Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Observații suplimentare**

Produsul nu trebuie marcat conform reglementării 67/548/CEE.

2.3. Alte pericole

Nu exista informații.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri**Caracterizare chimică**

Concentrat de etanșare radiator, biodegradabil.

Componenți cu potențial periculos

Nr. CAS	Componente			Greutate
	Nr. CE	Nr. Index	Nr. REACH	
	Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]			
532-32-1	sodium benzoate			1 - < 5 %
	208-534-8		01-2119460683-35	
	Eye Irrit. 2; H319			

Așa cum afirma în frazele H și EUH: vezi alineatul 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Autoprofi Radiator Stop Leak

Data tipăririi: 08.08.2016

Codul produsului: 1498

Pagina 2 aparținând 6

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**Indicații generale**

Imbracamintea contaminată se schimbă.

În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun.

În caz de iritare a pielii se va consulta un medic.

În caz de contact cu ochii

Se spală imediat ochii timp de 10 până la 15 minute, cu pleoapa deschisă, în apa care curge.

Dacă este ingerat

Imediat spălarea gurii cu apă și se bea apoi multă apă.

Se consultă un medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

Iritarea ochilor: Posibil un efect de iritare.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există informații.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor****Produse recomandate pentru stingerea incendiului**

Pulbere de stingere uscată, spuma rezistentă la alcool, nisip.

Material extingtor impropriu

Jet apă de mare putere.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Nu există informații.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Nu există informații.

Informații suplimentare

Măsurile de stingere corespund zonei.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Evitarea contactului cu ochii și cu pielea.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu există informații.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru curățirea pardoselei sau a obiectelor murdărite de acest produs, folosiți multă apă.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Fără specificații

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate****Măsuri de prevedere la manipulare**

Evitarea contactului cu ochii și cu pielea.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

Păstrați ambalajul închis ermetic și într-un loc bine ventilat.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Autoprofi Radiator Stop Leak

Data tipăririi: 08.08.2016

Codul produsului: 1498

Pagina 3 aparținând 6

Temperatura depozitului: din °C: 5 până la °C: 50

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu există informații.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

Protecția ochilor/feței

În cazul posibilității de pătrundere a stropilor în ochi se vor purta ochelari de protecție închiși etanș.

Protecția mâinilor

Trebuie să fie purtate manșuri de protecție testate: Butyl - cauciuc.

Protecția pielii

Se poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată, rezistentă la solvenți, conform EN 465.

Protecție respiratorie

Se va asigura o aerisire suficientă.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică:	lichid, Gel
Culoare:	verde
Miros:	Sesizabil

Testat conform cu

pH-Valoare (la 20 °C):	7
------------------------	---

Modificări ale stării

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	85 - 110 °C
--	-------------

Densitate (la 20 °C):	0,95 - 1,1 g/cm³
-----------------------	------------------

Solubilitate în apă: (la 20 °C)	usor solubil.
------------------------------------	---------------

9.2. Alte informații

Fără specificații

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există informații.

10.2. Stabilitate chimică

Nicio descompunere la o utilizare conform destinației produsului.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat

Nicio descompunere la o utilizare conform destinației produsului.

Radiație UV/lumina solară.

10.5. Materiale incompatibile

Se păstrează separat de agenți oxidanți.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Autoprofi Radiator Stop Leak

Data tipăririi: 08.08.2016

Codul produsului: 1498

Pagina 4 aparținând 6

10.6. Produsi de descompunere periculoși

Nicio descompunere la o utilizare conform destinației produsului.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind efectele toxicologice****Toxicitate acută**

Nr. CAS	Componente				
	Calea de expunere	Metodă	Doză	Specii	Sursa
532-32-1	sodium benzoate				
	oral	LD50	>2000 mg/kg	Sobolan	
	dermal	LD50	>2000 mg/kg	Iepuri	
	inhalativ (4 h) vapori	LC50	>12,2 mg/l	Iepuri	

Iritație și corosivitate

Contactul frecvent și de durată cu pielea pot să ducă la iritații ale pielii.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitatea**

Nr. CAS	Componente					
	Toxicitate acvatică	Metodă	Doză	[h] [d]	Specii	Sursa
532-32-1	sodium benzoate					
	Toxicitate acută pentru pești	LC50	>100 mg/l	96 h	Pește	
	Toxicitate acută pentru alge	ErC50	>10 mg/l	72 h	Alge	
	Toxicitate acută pentru crustacee	CE50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna	

12.2. Persistența și degradabilitatea

Produsul se descompune biologic.

12.3. Potențialul de bioacumulare

Nu există informații.

12.4. Mobilitatea în sol

Nu există informații.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există informații.

12.6. Alte efecte adverse

Nu există informații.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor****Îndepărtare a rezidurilor**

A nu se elimina cu deșeurul menajer

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu.

Codul exact al deșeurilor se va stabili cu firma specializată pentru deșeururi.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**Transport rutier (ADR/RID)**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Autoprofi Radiator Stop Leak

Data tipăririi: 08.08.2016

Codul produsului: 1498

Pagina 5 aparținând 6

14.1. Numărul ONU: -**14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediție:** -**14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:** -**14.4. Grupul de ambalare:** -**Alte Informatii utile (Transport rutier)**

Nu e marfa periculoasa, în sensul prescripțiilor din transport.

Transport fluvial (ADN)**Alte Informatii utile (Transport fluvial)**

Nu e marfa periculoasa, în sensul prescripțiilor din transport.

Transport naval (IMDG)**Alte Informatii utile (Transport naval)**

Nu e marfa periculoasa, în sensul prescripțiilor din transport.

Transport aerian (ICAO)**Alte Informatii utile (Transport aerian)**

Nu e marfa periculoasa, în sensul prescripțiilor din transport.

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU: nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu exista informatii.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu exista informatii.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru
substanța sau amestecul în cauză****Reglementări UE****Avize suplimentare**

Contine:

Agenti de conservare.

Regulamente naționale

Clasă periclitare a apelor (D): - - nu periclită apa

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)**

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Alte indicații

Datele se bazează pe cunoștințele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor produselor și nu formează un raport contractual legal.

Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale și regulamentele în vigoare.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Autoprofi Radiator Stop Leak

Data tipăririi: 08.08.2016

Codul produsului: 1498

Pagina 6 aparținând 6

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)