

**Bio Multi Spray 500ml**

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 1 z 9

**ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku**

**1.1. Identifikátor produktu**

Bio Multi Spray 500ml

**1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

**Použitie látky/zmesi**

Mastiaci prostriedok a prímes.

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

|                         |                           |                              |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Firma:                  | CTP GmbH                  |                              |
| Ulica:                  | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Miesto:                 | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefón:                | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| e-mail:                 | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Partner na konzultáciu: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefón: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:               | www.bluechemgroup.com     |                              |

**1.4. Núdzové telefónne číslo:** Národné toxikologické informačné centrum, Tel: +421 2/54774166

**Ďalšie inštrukcie**

Výrobné číslo: 2981

**ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti**

**2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**

**Nariadenia (ES) č. 1272/2008**

Kategórie nebezpečenstva:

Aerosól: Aerosól 1

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: STOT SE 3

Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 2

Upozornenia na nebezpečnosť:

Mimoriadne horľavý aerosól.

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**2.2. Prvky označovania**

**Nariadenia (ES) č. 1272/2008**

**Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku**

Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light

**Výstražné slovo:** Nebezpečenstvo

**Piktogramy:**



**Výstražné upozornenia**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H222 | Mimoriadne horľavý aerosól.                           |
| H229 | Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.                 |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.   |

**Bezpečnostné upozornenia**

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. |
| P102 | Uchovávať mimo dosahu detí.                                                   |

## Bio Multi Spray 500ml

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 2 z 9

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. |
| P211      | Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.                                                       |
| P251      | Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.                                          |
| P261      | Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.                                                   |
| P271      | Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.                                     |
| P304+P340 | PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.                               |
| P312      | Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.                                  |
| P410+P412 | Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.                                      |
| P501      | Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.                 |

### Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

#### Chemická charakteristika

Zmes rozpúšťadla

Aerosólový hnací plyn:

Zmes propánu/butánu

#### Nebezpečné obsiahnuté látky

| Č. CAS     | Označenie                                                                                       |              |          | Podiel      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|            | Č. v ES                                                                                         | Č. indexu    | Č. REACH |             |
|            | Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]                                           |              |          |             |
| 64742-47-8 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light                                           |              |          | 35 - < 40 % |
|            | 265-149-8                                                                                       |              |          |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 EUH066             |              |          |             |
| 106-97-8   | bután                                                                                           |              |          | 20 - < 25 % |
|            | 203-448-7                                                                                       | 601-004-00-0 |          |             |
|            | Flam. Gas 1; H220                                                                               |              |          |             |
| 74-98-6    | propán                                                                                          |              |          | 15 - < 20 % |
|            | 200-827-9                                                                                       | 601-003-00-5 |          |             |
|            | Flam. Gas 1; H220                                                                               |              |          |             |
| 111-76-2   | 2-butoxyetanol; etylénglykol-monobutyléter                                                      |              |          | 1 - < 5 %   |
|            | 203-905-0                                                                                       | 603-014-00-0 |          |             |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315 |              |          |             |

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri v odstavci 16.

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné inštrukcie

Zasiahnutého z nebezpečnej oblasti vyneste a položte.

Vymeňte kontaminované oblečenie.

**Bio Multi Spray 500ml**

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 3 z 9

**Pri vdýchnutí**

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Pri nebezpečenstve straty vedomia uložte a prepravte postihnutého v stabilizovanej polohe na boku.

**Pri kontakte s pokožkou**

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.

Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

**Pri kontakte s očami**

V prípade, že sa dostane produkt do očí, okamžite vypláchnite viečkovú štrbinu väčším množstvom vody minimálnu dobu 5 minút. Následne konzultujte s očným lekárom.

**Pri požití**

Nevyvolávajte zvracanie. Poradte sa s lekárom.

**4.2. Nайдôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**

**5.1. Hasiace prostriedky**

**Vhodné hasiace prostriedky**

hasiaci prášok.

Kyslíčnik uhličitý (CO<sub>2</sub>).

Striekač vodný lúč.

**Nevhodné hasiace prostriedky**

Silný vodný lúč.

**5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Pláva na vode. Pary sú ťažšie ako vzduch a šíria sa po zemi/po podlahe.

**5.3. Rady pre požiarnikov**

Pri požiari: Používať na okolitom vzduchu nezávislý dýchací prístroj.

**Ďalšie inštrukcie**

V prípade požiaru schladte ohrozené nádoby vodou.

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Dbajte na dostatočné vetranie. Noste vhodný, voči rozpúšťadlám odolný ochranný odev podľa normy EN 465.

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly.

**6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. V prípade úniku plynu alebo preniknutia do podzemných vôd, pôd alebo do kanalizácií, informujte príslušné úrady.

**6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Odobrať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).

**6.4. Odkaz na iné oddiely**

Nebezpečenstvo výbuchu. Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi.

**ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

**Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu**

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Postarajte sa o dobré odvetranie

**Bio Multi Spray 500ml**

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 4 z 9

pracoviska.

**Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a vyuchu**

Uchovávajúte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi.

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

**7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility**

**Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby**

Podlaha musí byť nepriepustná, bez špár a nesavá. Uchovávajúte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Neskladujte pri teplote nad: 50 °C

Zahriatím dochádza k vysokému tlaku a nebezpečenstvu prasknutia.

**7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**

**8.1. Kontrolné parametre**

**Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší**

| Č. CAS   | Chemická látka               | ppm | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | NPEL       | Pôvod |
|----------|------------------------------|-----|-------------------|---------------------|------------|-------|
| 111-76-2 | 2-butoxyetanol (butylglykol) | 50  | 246               |                     | krátkodobý |       |
|          |                              | 20  | 98                |                     | priemerný  |       |

**8.2. Kontroly expozície**

**Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia**

Uchovávajúte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. Pred prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky.

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

**Ochrana očí/tváre**

V prípade možného odstrekovania do očí noste tesne priliehajúce ochranné okuliare.

**Ochrana rúk**

Overené ochranné rukavice k noseniu: FKM (Fluorový kaučuk (Viton)).NBR (nitrilový kaučuk).

**Ochrana dýchacieho ústrojenstva**

Postarajte sa o dobré odvetranie pracoviska.

**ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti**

**9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Fyzikálny stav: | Aerosol          |
| Farba:          | bezfarebný,-á,-é |
| Zápach:         | charakteristický |

**Metóda**

**Zmena skupenstva**

Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: < 0 °C

Rozsah vybušnosti - horná: -

Teplota zapálenia: > 200 °C

Hustota (pri 20 °C): 0,699 g/cm<sup>3</sup>

Rozpustnosť vo vode: ťažko rozpustný.  
(pri 20 °C)

**Bio Multi Spray 500ml**

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 5 z 9

**9.2. Iné informácie**

Žiadne údaje

**ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita**
**10.1. Reaktivita**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**10.2. Chemická stabilita**

Žiadne rozkladanie pri použití podľa určenia.

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Neskladujte pri teplote nad: 50 °C

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

**10.5. Nekompatibilné materiály**

 Silné kyseliny  
alkálie (zásady)

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Žiadne rozkladanie pri použití podľa určenia.

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.

Kyslíčnik uhoľnatý.

Kyslíčnik uhličitý.

**ODDIEL 11: Toxikologické informácie**
**11.1. Informácie o toxikologických účinkoch**
**Akútna toxicita**

| Č. CAS     | Označenie                                             |        |              |        |        |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|
|            | Spôsoby expozície                                     | Metóda | Dávka        | Druh   | Zdroj  |
| 64742-47-8 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light |        |              |        |        |
|            | ústný                                                 | LD50   | >15000 mg/kg | Potkan |        |
|            | kožný                                                 | LD50   | 3400 mg/kg   | Potkan |        |
|            | inhalačný (4 h) výpary                                | LC50   | 13100 mg/l   | Potkan |        |
| 106-97-8   | bután                                                 |        |              |        |        |
|            | inhalačný (4 h) plyn                                  | LC50   | 273000 ppm   | Potkan | GESTIS |
| 111-76-2   | 2-butoxyetanol; etylénglykol-monobutyléter            |        |              |        |        |
|            | ústný                                                 | LD50   | 470 mg/kg    | Potkan |        |
|            | kožný                                                 | ATE    | 1100 mg/kg   |        |        |
|            | inhalačný výpary                                      | ATE    | 11 mg/l      |        |        |
|            | inhalačný aerosol                                     | ATE    | 1,5 mg/l     |        |        |

**Dráždenie a leptanie**

Častý až trvalý kontakt s pokožkou môže viesť k jej podráždeniu.

Podráždenie očí: Dráždivý účinok možný.

**ODDIEL 12: Ekologické informácie**
**12.1. Toxicita**

**Bio Multi Spray 500ml**

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 6 z 9

| Č. CAS     | Označenie                                             |        |           |           |                                     |       |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------|
|            | Toxicita pre vodné prostredie                         | Metóda | Dávka     | [h]   [d] | Druh                                | Zdroj |
| 64742-47-8 | Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light |        |           |           |                                     |       |
|            | Akútna toxicita pre ryby                              | LC50   | 10 mg/l   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový) |       |
|            | Akútna toxicita rias                                  | ErC50  | 4,6 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata     |       |
|            | Akútna toxicida crustacea                             | EC50   | 10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                       |       |
| 111-76-2   | 2-butoxyetanol; etylénglykol-monobutyléter            |        |           |           |                                     |       |
|            | Akútna toxicita pre ryby                              | LC50   | 1490 mg/l | 96 h      | Lepomis macrochirus                 |       |

**12.2. Perzistencia a degradovateľnosť**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**12.3. Bioakumulačný potenciál**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda**

| Č. CAS   | Označenie                                  | Log Pow     |
|----------|--------------------------------------------|-------------|
| 106-97-8 | bután                                      | 2,89        |
| 74-98-6  | propán                                     | 2,36        |
| 111-76-2 | 2-butoxyetanol; etylénglykol-monobutyléter | 0,81 (25°C) |

**12.4. Mobilita v pôde**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**12.6. Iné nepriaznivé účinky**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**Všeobecné údaje**

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**
**13.1. Metódy spracovania odpadu**
**Informácie o zneškodňovaní**

Nelikvidujte spolu s domovým odpadom

**Kl'úč odpadu produktu**

 160504 ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ; Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie; plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky  
Nebezpečný odpad.

**Kl'úč odpadu výrobných zvyškov**

 160504 ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ; Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie; plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky  
Nebezpečný odpad.

**Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky**

Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

**ODDIEL 14: Informácie o doprave**
**Pozemná doprava (ADR/RID)**
**14.1. Číslo OSN:**

UN 1950

**Bio Multi Spray 500ml**

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 7 z 9

**14.2. Správne expedičné označenie**

**OSN:**

**14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:**

**14.4. Obalová skupina:**

Štítky:

AEROSOLS

Zmes propánu/butánu

2

-

2.1



Klasifikačný kód:

5F

Posebne doložbe:

190 327 344 625

Obmedzené množstvá (LQ):

1 L

Uvoľnené množstvo:

E0

Kategorija transporta:

2

Č. kemlerovo:

-

Kód obmedzenia v tuneli:

D

**Vnútrozemská lodná doprava (ADN)**

**14.1. Číslo OSN:**

UN 1950

**14.2. Správne expedičné označenie**

**OSN:**

**14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:**

**14.4. Obalová skupina:**

Štítky:

AEROSOLS

Zmes propánu/butánu

2

-

2.1



Klasifikačný kód:

5F

Posebne doložbe:

190 327 344 625

Obmedzené množstvá (LQ):

1 L

Uvoľnené množstvo:

E0

**Nármorná preprava (IMDG)**

**14.1. Číslo OSN:**

UN 1950

**14.2. Správne expedičné označenie**

**OSN:**

**14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:**

**14.4. Obalová skupina:**

Štítky:

AEROSOLS

Zmes propánu/butánu

2.1

-

2.1



Marine pollutant:

P

Posebne doložbe:

63, 190, 277, 327, 344, 959

Obmedzené množstvá (LQ):

1000 mL

Uvoľnené množstvo:

E0

EmS:

F-D, S-U

**Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR**

**Bio Multi Spray 500ml**

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 8 z 9

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN:</b>                            | UN 1950                         |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN:</b>      | AEROSOLS<br>Zmes propánu/butánu |
| <b>14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:</b> | 2.1                             |
| <b>14.4. Obalová skupina:</b>                      | -                               |
| Štítky:                                            | 2.1                             |



|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Posebne določbe:                                      | A145 A167 A802 |
| Obmedzené množstvá (LQ) osobné dopravné lietadlá:     | 30 kg G        |
| Passenger LQ:                                         | Y203           |
| Uvoľnené množstvo:                                    | E0             |
| IATA-Baliace inštrukcie pre osobné dopravné lietadlá: | 203            |
| IATA-Maximálne množstvo osobné dopravné lietadlá:     | 75 kg          |
| IATA-Baliace inštrukcie pre prepravovaný náklad:      | 203            |
| IATA-Maximálne množstvo prepravovaný náklad:          | 150 kg         |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| RIZIKOVÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: | áno |
|----------------------------------|-----|



Spúšťač nebezpečenstva: Distillates (petroleum, gasoline), hydrotreated light

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 15: Regulačné informácie**

**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

**Regulačné informácie EU**

2004/42/ES (VOC): 599,7 g/l

**Ďalšie inštrukcie**

Obsahuje:  
> 30 % alifatické uhľovodíky

**Národné predpisy**

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo ohrozujúci vodu

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Posúdenia bezpečnosti látok sa nepreviedli pre látky v tejto zmesi.

**ODDIEL 16: Iné informácie**

**Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)**

H220 Mimoriadne horľavý plyn.  
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

**Bio Multi Spray 500ml**

Dátum tlače: 24.03.2016

Katalógové číslo: 548

Strana 9 z 9

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Horľavá kvapalina a pary.                                              |
| H229   | Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.                  |
| H302   | Škodlivý po požití.                                                    |
| H304   | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.             |
| H312   | Škodlivý pri kontakte s pokožkou.                                      |
| H315   | Dráždi kožu.                                                           |
| H319   | Spôsobuje vážne podráždenie očí.                                       |
| H332   | Škodlivý pri vdýchnutí.                                                |
| H336   | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.                                  |
| H411   | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                    |
| EUH066 | Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. |

**Ďalšie informácie**

Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti výrobku a nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu.

Súčasný zákony a nariadenia musí príjemca našich výrobkov dodržiavať vo svojej vlastnej zodpovednosti.

---

*(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z posledného platného Listu bezpečnostných údajov predchádzajúceho dodávateľa.)*