



Glass Protect (Ampoule)

Drukdatum: 25.01.2011

Productcode: 418

Pagina 1 van 5

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Identificatie van de stof of het mengsel

Glass Protect (Ampoule)

Gebruik van de stof of het mengsel

hydrophobing- en oleophobing agent
Oppervlakte modifierende stof

Identificatie van de vennootschap/onderneming

Firma:	CTP-GmbH	
Weg:	Saalfelder Straße 35	
Plaats:	D-07338 Leutenberg	
Telefoon:	+4936734/230-0	Telefax: +4936734/230-22
E-mail:	hotline@ctp-gmbh.de	
Contactperson:	Jens Moeller, Dipl.-Chem.	Telefoon: +4936734/230-19
Internet:	www.ctp-gmbh.de	

Bijkomend advies

Artikel nummer: 21132

2. Identificatie van de gevaren

Indeling

Gevaaraanduidingen : Schadelijk
R-zinnen:
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving (Mengsel)

petroleumdestillaten.
Additieven

Gevaarlijke bestanddelen

EG-Nr.	CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid	Indeling
265-150-3	64742-48-9	Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline),hydrotreated heavy	> 95 %	Xn R65

De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16.

4. Eerstehulpmaatregelen

Bij inademing

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden.

Bij aanraking met de huid

Vuil geworden kleding, ook ondergoed en schoenen, direct uittrekken.
Ansluitend nawassen met: Water en zeep.

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Arts consulteren.

Bij inslikken

Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect). Arts consulteren.

Glass Protect (Ampoule)

Drukdatum: 25.01.2011

Productcode: 418

Pagina 2 van 5

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

Bluspoeder.
Zand.
Kooldioxide (CO₂).
alcoholbestendig schuim.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Sterke waterstraal.

Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of het mengsel zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen

Vorming van afbraak-producten mogelijk
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies

in geval van brand verpakking zsm afkoelen
Bestrijd gas/damp/nevel met een water-gordijn
Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Bestrijd gas/damp/nevel met een water-gordijn
Niet in de riolering of open wateren lozen.
Bij het uittreden van gas of het binnendringen in gewateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

Reinigingsmethoden

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

7. Hantering en opslag

Hantering

Advies voor veilig hanteren

Dampen/aërosol moeten direct bij de plaats waar ze ontstaan afgezogen worden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Opslag

Eisen aan opslagruimten en vaten

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Grenswaarden voor blootstelling

Maatregelen ter beheersing van blootstelling



Glass Protect (Ampoule)

Drukdatum: 25.01.2011

Productcode: 418

Pagina 3 van 5

Hygiënische maatregelen

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

- Zorg in geval van accumulatie van dampen / aerosolen, voor voldoende ventilatie.
- In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bescherming van de handen

- Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: NBR (Nitrilkautschuk). FKM (Fluorcaoutchouc). (EN374)

Bescherming van de ogen

- Draag goed gesloten veiligheidsbril tegen mogelijke spatten in de ogen. (EN 166)

Bescherming van de huid

- Draag geschikte oplosmiddel-bestendige beschermende kleding volgens EN 465.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Algemene informatie

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	kleurloos
Geur:	Aromatisch

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

	Methode
Toestandsveranderingen	
Kookpunt:	191 - 205 °C
Vlampunt:	64 °C
Dampspanning: (bij 20 °C)	< 1 hPa
Dichtheid (bij 20 °C):	0,82 g/cm ³
Wateroplosbaarheid: (bij 20 °C)	0,01 g/L

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden

- Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven.
- Geen ontleding bij gebruik als bedoeld

Te vermijden substanties

- Oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke ontledingsproducten

- zoutzuur.
- fluorwaterstof.

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit

- LD50:



Glass Protect (Ampoule)

Drukdatum: 25.01.2011

Productcode: 418

Pagina 4 van 5

oral > 5000 mg/Kg rat.

Irritatie en corrosiviteit

Huidcontact: Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

Irritatie van de ogen: irritatie effect mogelijk

Overgevoeligheidseffecten

niet sensibiliserend.

12. Ecologische informatie

Ecotoxiciteit

Vis, LC50, 10-100 mg/l

Algen, IC50, 10-100 mg/l

Mobiliteit

laten verdampen.

Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen.

13. Instructies voor verwijdering

Overwegingen over de afvalverwijdering

Gooi niet weg bij huisvuil

Niet in de riolering of open wateren lozen.

bepaal de exacte afval code met de plaatselijke vuilophaal-instantie

Moet in overeenstemming met de officiële regelgeving gebruik maken van goedgekeurde

afvalverwerkende bedrijven en instanties die daarmee belast zijn

Verwijdering van de besmette verpakking

houder moet volledig worden leeggemaakt

In gebruikte houder niet boren, snijden of lassen . (Explosierisico.)

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Binnenscheepvaart

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Zeevervoer

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Luchtvervoer

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

15. Wettelijk verplichte informatie

Etikettering

Gevaarsymbolen:

Xn - Schadelijk

Glass Protect (Ampoule)

Drukdatum: 25.01.2011

Productcode: 418

Pagina 5 van 5



Xn - Schadelijk

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated heavy

R-zinnen

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

S-zinnen

02 Buiten bereik van kinderen bewaren.

23 Damp niet inademen.

25 Aanraking met de ogen vermijden.

46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D): 2 - watervervuilend

16. Overige informatie**De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

De ontvanger van ons product is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)