

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Reviderad datum: 02.08.2019

Produktkod: 1697

Sida 1 av 7

#### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

##### 1.1 Produktbeteckning

Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

##### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

###### Användning av ämnet eller blandningen

Oljeeffekterförbättrare

##### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|                |                           |                              |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Leverantör:    | CTP GmbH                  |                              |
| Gatuadress:    | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Stad:          | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:       | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| E-post:        | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Kontaktperson: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:      | www.bluechemgroup.com     |                              |

##### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

##### Ytterligare information

Artikelnummer: 43236

#### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

##### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

###### Förordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:  
Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1  
Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3  
Faroangivelser:  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

##### 2.2 Märkningsuppgifter

###### Förordning (EG) nr 1272/2008

###### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate  
Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate

Signalord: Varning

Piktogram:



###### Faroangivelser

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                       |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

###### Skyddsangivelser

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| P101      | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| P102      | Förvaras oåtkomligt för barn.                                           |
| P273      | Undvik utsläpp till miljön.                                             |
| P280      | Använd skyddshandskar.                                                  |
| P302+P352 | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.                               |

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Reviderad datum: 02.08.2019

Produktkod: 1697

Sida 2 av 7

P333+P313  
P501

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

#### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Kemisk benämning

Additiver ()  
Hämmande ämnen  
mineraloljor  
skyddsmedel

##### Farliga komponenter

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                     |          |                  | Mängd/halt  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|            | EG nr                                                                                            | Index nr | REACH nr         |             |
|            | GHS-klassificering                                                                               |          |                  |             |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |          |                  | 10 - < 15 % |
|            | 276-159-7                                                                                        |          | 01-2120770937-38 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H317 H411                                    |          |                  |             |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |          |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 270-220-1                                                                                        |          | 01-2120786863-37 |             |
|            | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4; H317 H413                                                      |          |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Vid hudkontakt

Ta genast av nedsmutsade kläder, även underkläder, skor och sockar.  
Tvätta sedan av med: Vatten och tvål.  
Kontakta läkare om symptomen kvarstår.

##### Vid ögonkontakt

Ta bort linser.  
Spola genast ögonen i 10-15 minuter under rinnande ljummet vatten med öppna ögonlock.

##### Vid nedsväljning

Skölj munnen ordentligt med vatten.  
Framkalla INTE kräkning.  
Kontakta läkare.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Upprepad och långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.  
Ögonirritation: irritation möjlig.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Varning för aspirationsrisk.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Reviderad datum: 02.08.2019

Produktkod: 1697

Sida 3 av 7

#### Lämpliga släckmedel

Släckpulver.  
Sand.  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>).  
Vattenånga.

#### Olämpliga släckmedel

Direkt vattenstråle.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Bildning av farliga nedbrytningsprodukter möjligt.  
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft.

#### Övrig information

Vid olycka kyl ner behållare som utsätts för brandfara med vatten.  
Gaser/ångor/dimor bekämpas med spridd vattenstråle.  
Förorenad släckvatten ska samlas upp separat.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och bär kemskyddsutrustning.  
Speciell halkfara vid spill av produkten.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.  
Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Förhindra utvigding (tex. genom indämning eller oljespärr)  
Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Inga uppgifter

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

##### Rekommendation för säker hantering

Ämnet bör enbart hanteras i slutna anläggningar eller system.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Bildning av oljedimma undviks.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

##### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.  
Får inte förvaras i temperaturer över: 50 °C

##### Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Reviderad datum: 02.08.2019

Produktkod: 1697

Sida 4 av 7

#### Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

- Tag genast av alla nedstänkta kläder.
- Undvik kontakt med huden och ögonen.
- Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder.
- Ät, drick eller rök INTE under hanteringen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd tätslutande skyddsglasögon mot möjliga stänk i ögonen. (EN 166)

#### Handskar

Godkända skyddshandskar skall användas: NBR (Nitritgummi). FKM (Fluorgummi (Viton)). (EN374)

#### Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder.

#### Andningsskydd

- Sörj för god ventilation när ångor/ aerosoler uppstår.
- Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Aggregationstillstånd: | viskös |
| Färg:                  | röd    |
| Lukt:                  | mild   |

#### Tillståndsväxlingar

Flampunkt: > 100 °C

Nedre Explosionsgränser:

Övre Explosionsgränser:

Densitet (vid 20 °C): 0.87 - 0.92 g/cm³

Vattenlöslighet:  
(vid 20 °C) olöslig

#### Löslighet i andra lösningsmedel

organiska lösningsmedel

#### 9.2 Annan information

Inga uppgifter

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrytning sker vid föreskriven användnig.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

- Ingen nedbrytning sker vid föreskriven användnig.
- Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 50 °C.

#### 10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel. Syra, koncentrerad.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter kända.

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Reviderad datum: 02.08.2019

Produktkod: 1697

Sida 5 av 7

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                     |                  |       |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
|            | Exponeringsväg                                                                                   | Dos              | Arter | Källa | Metod |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |                  |       |       |       |
|            | oral                                                                                             | LD50 >2000 mg/kg | Råtta |       |       |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |                  |       |       |       |
|            | oral                                                                                             | LD50 11300 mg/kg | Råtta |       |       |

#### Irritation och frätning

Vid hudkontakt: Upprepad och långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.

Ögonirritation: irritation möjlig.

#### Sensibiliserande effekter

ej sensibiliserande.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                     |                |           |                   |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-------|-------|
|            | Akvatisk toxicitet                                                                               | Dos            | [h]   [d] | Arter             | Källa | Metod |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |                |           |                   |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                               | LC50 2,55 mg/l | 96 h      | Brachydanio rerio |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                         | EL50 4,90 mg/l | 48 h      | Daphnia magna     |       |       |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

#### Ytterligare information

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Får inte tillföras hushållsavfallet.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

EU:s avfallskod (EWC): 13 07 Numret som anges på avfall är förknippat med rätt användning. Användarna

**Autoprofi Automatic Transmission Conditioner**

Reviderad datum: 02.08.2019

Produktkod: 1697

Sida 6 av 7

måste avgöra om deras speciella användning medför att en annan avfallsskod tilldelas. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

**Förorenad förpackning**

Behållaren ska tömmas fullständig.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)**

**14.1 UN-nummer:** -

**14.2 Officiell transportbenämning:** -

**14.3 Faroklass för transport:** -

**14.4 Förpackningsgrupp:** -

**Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)**

Ej farligt gods enligt transportföreskrifterna.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)****Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt)**

Ej farligt gods enligt transportföreskrifterna.

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)****Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)**

Ej farligt gods enligt transportföreskrifterna.

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)****Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrakt)**

Ej farligt gods enligt transportföreskrifterna.

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT: nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter****Övrig information**

Innehåller:

5 - 15 % fosfater

**Nationella bestämmelser**

Vattenförorenande-klass (D): 2 - farlig för vattenkvaliteten

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information****Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 2.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Reviderad datum: 02.08.2019

Produktkod: 1697

Sida 7 av 7

#### Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsförfarandet |
|-------------------------|----------------------------|
| Skin Sens. 1; H317      | Beräkningsmetod            |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beräkningsmetod            |

#### Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                  |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                             |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.    |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.       |
| H413 | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |

#### Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*