

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Revisjonsdato: 02.08.2019

Produktkode: 1697

Side 1 av 7

#### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

##### 1.1. Produktidentifikator

Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

##### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

###### 1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Ytelsesforbedrer for olje

##### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

###### Produsent

|           |                           |                              |
|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Selskap:  | CTP GmbH                  |                              |
| Gate:     | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Sted:     | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:  | +49 (0)36734 230-0        | Telefax: +49 (0)36734 230-22 |
| E-post:   | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Utsteder: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet: | www.bluechemgroup.com     |                              |

###### Leverandør

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Selskap:  | Lütken & Co. AS                        |
| Gate:     | Lillehagveien 48                       |
| Sted:     | N-1365 Blommenholm                     |
| Telefon:  | +47 67839090                           |
| E-post:   | lutken@lutken.no                       |
| Internet: | www.lutken.no / www.bedre-bil-motor.no |

##### 1.4. Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen: +47 22591300

##### Andre opplysninger

Varenummer: 43236

#### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

##### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

###### Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:  
Sensibilisering ved innånding/av huden: Skin Sens. 1  
Farlig for vannmiljøet: Aquatic Chronic 3  
Fareutsagn:  
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

##### 2.2. Merkingselementer

###### Forordning (EF) nr. 1272/2008

###### Risikobestemmende komponent(er) for etikettering

Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate  
Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate

Signalord: Advarsel

Piktogrammer:



###### Fareutsagn

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Revisjonsdato: 02.08.2019

Produktkode: 1697

Side 2 av 7

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## Forsiktighetsutsagn

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P273 Unngå utslipp til miljøet.  
P280 Bruk vernehansker.  
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.  
P501 Ta hånd om dette kjemikallet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**2.3. Andre farer**

Det foreligger ingen informasjon.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

**3.2. Stoffblandinger**

## Kjemisk karakteristikk

Tilsetningsstoffer (uten aske)  
Hemmere  
Mineraloljer  
Beskyttelsesmiddel

## Farlige komponenter

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                        |           |                  | Innhold     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | EF-nr.                                                                                           | Index-nr. | REACH-nr.        |             |
|            | GHS-klassifisering                                                                               |           |                  |             |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |           |                  | 10 - < 15 % |
|            | 276-159-7                                                                                        |           | 01-2120770937-38 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H317 H411                                    |           |                  |             |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |           |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 270-220-1                                                                                        |           | 01-2120786863-37 |             |
|            | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4; H317 H413                                                      |           |                  |             |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

## Ved hudkontakt

Ta straks av skitne klær, også undertøy og sko.  
Vask til slutt med: Vann og såpe.  
Ved vedvarende besværighet oppsøk lege.

## Ved øyekontakt

Fjern kontaktlinse.  
Skyll straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann.

## Ved svelging

Skyll munnen grundig med vann.  
IKKE framkall brekning.  
Lege må konsulteres.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Revisjonsdato: 02.08.2019

Produktkode: 1697

Side 3 av 7

Irritasjon av øynene: Irriterende virkning mulig.

#### **4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Advarsel om pustevansker.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### **5.1. Slukningsmidler**

##### **Egnet slukkemiddel**

Slokningspulver.  
Sand.  
Kulldioksyd (CO<sub>2</sub>).  
Vannmåke.

##### **Uegnet slukkemiddel**

Full vannstråle.

#### **5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Dannelse av dekomposisjonsprodukter mulig.  
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

#### **5.3. Råd til brannmannskaper**

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

##### **Ytterligere råd**

Kjøle ned utsatt beholder ved brann.  
Slå ned gass/damp/måke med vannspray.  
Kontaminert slukningsvann må samles adskilt.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat og kjemivernedress må brukes.  
Særlig, glifare gjennom utslipp av produktet.

#### **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.  
Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering.

#### **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Unngå spredning av søl (f.eks. med oljebarriere).  
Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

#### **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Ingen data

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

##### **Sikkert håndteringsråd**

Stoffet bør bare håndteres i lukkede anlegg eller systemer.  
Unngå kontakt med huden og øynene.  
Unngå dannelse av oljemåke.

#### **7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

##### **Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.  
Ikke oppbevar ved temperaturer >: 50 °C

##### **Informasjon om lagring i fellesrom**

Lagres atskilt fra oksideringsmidler.

**Autoprofi Automatic Transmission Conditioner**

Revisjonsdato: 02.08.2019

Produktkode: 1697

Side 4 av 7

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr****8.1. Kontrollparametrer****8.2. Eksponeringskontroll****Beskyttelse og hygienetiltak**

Tilsolte klær må fjernes straks.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

**Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Bruk godt forseglede vernebriller mot mulig sprut i øynene. (EN 166)

**Håndvern**

Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes: NBR (Nitrilkautsjuk). FKM (Fluorgummi (Viton)). (EN374)

**Hudvern**

Bruk egnede verneklær.

**Åndedrettsvern**

Ved akkumulering av os/aerosoler må det sørges for god ventilasjon.

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Tilstandsform: viskose

Farge: rød

Lukt: Mildt

**Fysiske tilstand**

Flammepunkt: > 100 °C

Nedre eksplosjonsgrenser:

Øvre eksplosjonsgrenser:

Tetthet (ved 20 °C): 0.87 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>

Vannløselighet:  
(ved 20 °C) ikke oppløselig

**Løselighet i andre løsningsmidler**

Organiske løsemidler

**9.2. Andre opplysninger**

Ingen data

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Det foreligger ingen informasjon.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Ingen dekomposisjon ved tilsiktet bruk.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen kjente reaksjoner er kjent.

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Revisjonsdato: 02.08.2019

Produktkode: 1697

Side 5 av 7

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen dekomposisjon ved tilsiktet bruk.  
Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn 50 °C.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Oksyderingsmidler. Syre, konsentrert.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige dekomposisjonsprodukter kjent.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akutt giftighet

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                        |               |       |       |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|
|            | Eksponeringsvei                                                                                  | Dose          | Arter | Kilde | Metode |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |               |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                                                                   | LD50<br>mg/kg | >2000 | Rotte |        |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |               |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                                                                   | LD50<br>mg/kg | 11300 | Rotte |        |

##### Irritasjon- og etsevirking

Ved hudkontakt: Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.  
Irritasjon av øynene: Irriterende virkning mulig.

##### Følsomme påvirkning

Ikke sensibiliserende.

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1. Giftighet

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                        |              |           |       |                   |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------------------|--------|
|            | Giftighet i vann                                                                                 | Dose         | [h]   [d] | Arter | Kilde             | Metode |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |              |           |       |                   |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                                                                             | LC50<br>mg/l | 2,55      | 96 h  | Brachydanio rerio |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet                                                                          | EL50<br>mg/l | 4,90      | 48 h  | Daphnia magna     |        |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ikke lett biologisk nedbrytbart (etter OECD-kriterier).

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Det foreligger ingen informasjon.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Det foreligger ingen informasjon.

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Det foreligger ingen informasjon.

#### 12.6. Andre skadevirkninger

Det foreligger ingen informasjon.

#### Andre opplysninger

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

**Autoprofi Automatic Transmission Conditioner**

Revisjonsdato: 02.08.2019

Produktkode: 1697

Side 6 av 7

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsbehandling**

- Må ikke kastes i husholdningsavfallet.
- Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.
- Avtal nøyaktig avfallskode med en lokal avfallseksper.

**Forurensset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Beholderen må være helt tom.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Land transport (ADR/RID)**

- 14.1. FN-nummer:** -
- 14.2. FN-forsendelsesnavn:** -
- 14.3. Transportfareklasse(r):** -
- 14.4. Emballasjegruppe:** -

**Andre relevante opplysninger (Land transport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemelsene.

**Skipstransport innenlands (ADN)****Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemelsene.

**Sjøtransport (IMDG)****Andre relevante opplysninger (Sjøtransport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemelsene.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)****Andre relevante opplysninger (Lufttransport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemelsene.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG: nei

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Det foreligger ingen informasjon.

**14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter****Ytterlinge henvisninger**

Inneholder:  
5 - 15 % fosfater

**Nasjonal forskrifter**

Vannforurensende-klasse (D): 2 - fare for vannet

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

Revisjonsdato: 02.08.2019

Produktkode: 1697

Side 7 av 7

#### AVSNITT 16: Andre opplysninger

##### Forandringer

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2.

##### Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Klassifisering          | Innordningsmetode |
| Skin Sens. 1; H317      | Beregningsmetode  |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beregningsmetode  |

##### Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H226 | Brannfarlig væske og damp.                                 |
| H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                       |
| H411 | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.              |
| H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.            |
| H413 | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. |

##### Utfyllende opplysninger

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold.

Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iaktta eksisterende lover og regler.

*(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)*