

# **Easy Gear**

## Ottimizzatore dell'olio della trasmissione

#### Caratteristiche

Il film lubrificante a elevata efficacia protegge tutte le superfici del cambio, del differenziale e della scatola guida. Riduce notevolmente l'attrito e l'usura e garantisce una lubrificazione ottimale a tutte le temperature. Protegge le guarnizioni, facilita gli innesti e riduce il rumore degli ingranaggi. Inoltre riduce la temperatura d'esercizio e impedisce l'ossidazione dell'olio del cambio.

### Campi di applicazione

adatto per cambi manuali e differenziali. Non utilizzare nei cambi automatici e nelle frizioni a bagno d'olio.

#### Modalità d'uso

aggiungere all'olio per il cambio. Compatibile con tutti gli oli per motore, sia minerali che sintetici.

#### Consumo

50 ml sono sufficienti per 2-3 litri di olio

#### Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

#### Dati tecnici

Stato fisico: viscoso Colore: marrone Odore lieve

punto d'infiammabilità: > 100 °C Densità (a 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

ConfezioniCod.VE50ml3318624



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato deegli effeti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informzioni fornite sono da considerari dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



CTP GmbH Saalfelder Straße 35 h 07338 Leutenberg Germany Tel.: +49 (0)36734 230-0 Fax: +49 (0)36734 230-22 www.bluechemgroup.com www.ctp.de