

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 1 od 9

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

**1.1 Identifikator izdelka**

Brake Cleaner, Aerosol 500 ml

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

**Uporaba snovi/zmesi**

Čistilna sredstva.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

|                  |                           |                               |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ime podjetja:    | CTP GmbH                  |                               |
| Ulica:           | Saalfelder Strasse 35h    |                               |
| Kraj:            | D-07338 Leutenberg        |                               |
| Telefon:         | +49 (0)36734 230-0        | Telefaks: +49 (0)36734 230-22 |
| e-mail:          | msds@bluechemgroup.com    |                               |
| Kontaktna oseba: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19  |
| Internet:        | www.bluechemgroup.com     |                               |

**1.4 Telefonska številka za nujne primere:** GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

**Splošni napotki**

Številka artikla: 6111, 6111-2

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**

**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**

**Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Skupine nevarnosti:

Aerosol: Aerosol 1

Jedkost za kožo/draženje kože: Skin Irrit. 2

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost: STOT SE 3

Nevarno za vodno okolje: Aquatic Chronic 2

Izjave o nevarnosti:

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Povzroča draženje kože.

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**2.2 Elementi etikete**

**Uredbo (ES) št. 1272/2008**

**Snovi zapisane na etiketi**

Hydrocarbons C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics

Hydrocarbons, C6-C7, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 5% n-hexane

**Opozorilna beseda:** Nevarno

**Piktogrami:**



**Stavki o nevarnosti**

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| H222 | Zelo lahko vnetljiv aerosol.                           |
| H229 | Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
| H315 | Povzroča draženje kože.                                |
| H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                  |

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 2 od 9

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Previdnostni stavki**

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.  
Kajenje prepovedano.  
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.  
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.  
P261 Ne vdihavati Para/Aerosol.  
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.  
P280 Nositi zaščitne rokavice.  
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.  
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.  
P501 Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

**2.3 Druge nevarnosti**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**

**3.2 Zmesi**

**Kemijska karakteristika**

Zmes topila

Potisni plin aerosol:  
Zmes propan/butan  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)

**Nevarne sestavine**

| Št. CAS    | Sestavina                                                                                        |              |                  | Delež      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | Št. ES                                                                                           | Indeks št.   | Št. REACH        |            |
|            | Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                           |              |                  |            |
| 64742-49-0 | Hydrocarbons C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics                                                 |              |                  | 25 - 50 %  |
|            | 927-510-4                                                                                        |              | 01-2119475515-33 |            |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |              |                  |            |
| N/A        | Hydrocarbons, C6-C7, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 5% n-hexane                              |              |                  | 25 - 50 %  |
|            | 921-024-6                                                                                        |              | 01-2119475514-35 |            |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |              |                  |            |
| 74-98-6    | propan                                                                                           |              |                  | 2,5 - 10 % |
|            | 200-827-9                                                                                        | 601-003-00-5 |                  |            |
|            | Flam. Gas 1; H220                                                                                |              |                  |            |
| 75-28-5    | izobutan                                                                                         |              |                  | 2,5 - 10 % |
|            | 200-857-2                                                                                        | 601-004-00-0 |                  |            |
|            | Flam. Gas 1; H220                                                                                |              |                  |            |
| 124-38-9   | carbon dioxide                                                                                   |              |                  | 2,5 - 10 % |
|            | 204-696-9                                                                                        |              |                  |            |
|            | Compressed gas; H280                                                                             |              |                  |            |

Besedilo H in EUH stavkov: glej v odseku 16.

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 3 od 9

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

**Splošni napotki**

Ponesrečenca odvesti iz območja nevarnosti in ga poleči.  
Zamenjati kontaminirana oblačila.

**Pri vdihavanju**

Skrbeti za sveži zrak. V primeru nevarnosti, da oseba izgubi zavest, jo položemo in transportiramo v stabilnem bočnem položaju.

**Pri stiku s kožo**

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo.  
V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

**Pri stiku z očmi**

Če pride proizvod v stik z očmi, takoj pri odprtih vekah z veliko vode spirati vsaj 5 minut. Zatem se posvetovati z očesnim zdravnikom.

**Pri zaužitju**

NE izzvati bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Na voljo ni nobenih informacij.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Lahko se pokažejo naslednji simptomi:  
nezavest. Vinjenost. bruhanje. omotičnost. Glavobol.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

**5.1 Sredstva za gašenje**

**Ustrezna sredstva za gašenje**

Prah za gašenje.  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).  
Vodni curek.  
alkoholnoodporna pena.

**Neustrezna sredstva za gašenje**

Močni vodni curek.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Plava na vodi.  
Hlapi so težji od zraka, širijo se po tleh. Pri segrevanju se tvorijo strupeni plini.  
Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

**5.3 Nasvet za gasilce**

v primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

**Dodatni napotki**

V požaru ogrožene posode hladiti z vodo.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

**6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Skrbeti za zadostno prezračevanje. Nositi na topila odporna zaščitna oblačila v skladu z EN 465. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi.  
Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 4 od 9

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

**6.4 Sklincevanje na druge oddelke**

Nevarno zaradi eksplozivnosti. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

**Navodilo za varno rokovanje**

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Skrbeti, da so delovni prostori dobro prezračeni.

**Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

**Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Tla morajo biti tesna/neprepustna, brez rež in ne smejo biti vpojna. Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ni uporaben(a)(o) pri temperaturah nad: 50 °C  
Segrevanje povzroči povišanje tlaka in nevarnost, da pride do razpočenja.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

**8.1 Parametri nadzora**

**Kontrolni parametri**

| Št. CAS  | Snov             | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | vl/m <sup>3</sup> | KTV | Op. |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|
| 75-28-5  | Izobutan         | 1000              | 2400              |                   | 4   |     |
| 124-38-9 | Ogljikov dioksid | 5000              | 9000              |                   |     |     |
| 74-98-6  | Propan           | 1000              | 1800              |                   | 4   |     |

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**Splošni varnostni in sanitarni ukrepi**

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.  
Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice. Prepreciti stik s kožo in očmi.

**Zaščito za oči/obraz**

Uporabljati očala, ki močno tesnijo, zaradi možnih kapljic.

**Zaščita rok**

Nositi je potrebno zaščitne rokavice: FKM (fluor kavčuk (Viton)).NBR (Nitrilni kavčuk).  
Debelina materiala: >= 0,45 mm  
Čas preboja: >= 240 min

**Zaščita kože**

Varnostna oblačila.

**Zaščita dihal**

Skrbeti, da so delovni prostori dobro prezračeni.

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 5 od 9

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**

**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Agregatno stanje: | Aerosol        |
| Barva:            | brezbarven     |
| Vonj:             | značilen(a)(o) |

**Sprememba stanja**

Plamenišče: ni uporabeno

**Eksplozivne lastnosti**

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

Temperatura vnetišča: > 200 °C

Gostota (pri 20 °C): 0,69 g/cm<sup>3</sup>

Topnost v vodi:  
(pri 20 °C) delno topljiv

Vsebnost topila: 96,6 %

**9.2 Drugi podatki**

Ni podatkov

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**

**10.1 Reaktivnost**

Na voljo ni nobenih informacij.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Se ne razkraja pri uporabi v skladu z navodili.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije niso znane.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Ni uporaben(a)(o) pri temperaturah nad: 50 °C

Varovati pred toploto.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Na voljo ni nobenih informacij.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Aldehidov  
Ogljikov monoksid (CO)  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 6 od 9

**Akutna strupenost**

| Št. CAS    | Sestavina                                                           |                  |         |       |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|
|            | Pot izpostavljenosti                                                | Doza             | Vrste   | Izvor | Metoda |
| 64742-49-0 | Hydrocarbons C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics                    |                  |         |       |        |
|            | oralno                                                              | LD50 >5840 mg/kg | Podgana |       |        |
|            | dermalno                                                            | LD50 >2920 mg/kg | Podgana |       |        |
|            | vdihavanje (4 h) para                                               | LC50 23,3 mg/l   | Podgana |       |        |
| N/A        | Hydrocarbons, C6-C7, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 5% n-hexane |                  |         |       |        |
|            | oralno                                                              | LD50 >5000 mg/kg | Podgana |       |        |
|            | dermalno                                                            | LD50 >2000 mg/kg | Zajec   |       |        |
|            | vdihavanje (4 h) para                                               | LC50 >20 mg/l    | Podgana |       |        |

**Dražilnost in jedkost**

Pogost in trajen stik s kožo lahko povzroči draženje kože.

Draženje oči: možno draženje

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**
**12.1 Strupenost**

| Št. CAS    | Sestavina                                                           |                  |           |                                 |       |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|
|            | Strupenost za vodo                                                  | Doza             | [h]   [d] | Vrste                           | Izvor | Metoda |
| 64742-49-0 | Hydrocarbons C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics                    |                  |           |                                 |       |        |
|            | Akutna toksičnost za ribe                                           | LC50 >13,4 mg/l  | 96 h      | fish                            |       |        |
|            | Akutna toksičnost za alge                                           | ErC50 10-30 mg/l | 72 h      | algae                           |       |        |
|            | Akutna toksičnost na rakah                                          | EC50 3,0 mg/l    | 48 h      | Dm                              |       |        |
| N/A        | Hydrocarbons, C6-C7, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 5% n-hexane |                  |           |                                 |       |        |
|            | Akutna toksičnost za ribe                                           | LC50 11,4 mg/l   | 96 h      | Postrv (Oncorhynchus mykiss)    |       |        |
|            | Akutna toksičnost za alge                                           | ErC50 30 mg/l    | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata |       |        |
|            | Akutna toksičnost na rakah                                          | EC50 3 mg/l      | 48 h      | Daphnia magna                   |       |        |

**12.2 Obstoječnost in razgradljivost**

Na voljo ni nobenih informacij.

| Št. CAS | Sestavina                                                           |          |    |       |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|--|
|         | Metoda                                                              | Vrednost | d  | Izvor |  |
|         | Evalvaciji                                                          |          |    |       |  |
| N/A     | Hydrocarbons, C6-C7, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 5% n-hexane |          |    |       |  |
|         | Biološka razgradnja                                                 | 81%      | 28 |       |  |
|         | Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih)                 |          |    |       |  |

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Plava na vodi.

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 7 od 9

Nizek bioakumulacijski potencial.

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda**

| Št. CAS | Sestavina | Log Pow |
|---------|-----------|---------|
| 74-98-6 | propan    | 2,36    |
| 75-28-5 | izobutan  | 2,8     |

**12.4 Mobilnost v tleh**

Na voljo ni nobenih informacij.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Na voljo ni nobenih informacij.

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Na voljo ni nobenih informacij.

**Splošni napotki**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Ravnanje z ostanki zmesi**

Ne odstranjujte skupaj z ostalimi smetmi.

Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**Klasifikacijska številka odpadka - Produkti ostanki/Nerabljen produkt**

160504 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU; Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije; Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi; nevarni odpadki

**Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt**

160504 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU; Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije; Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi; nevarni odpadki

**Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje**

150104 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE; Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek); Kovinska embalaža

**Ravnanje z neočiščeno embalažo**

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

**Kopenski transport (ADR/RID)**

**14.1 Številka ZN:**

UN 1950

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

AEROSOLI  
Zmes propan/butan

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

2

**14.4 Skupina embalaže:**

-

Nalepka nevarnosti:

2.1



Razvrstitveni kod:

5F

Posebni predpisi:

190 327 344 625

Omejena količina (LQ):

1 L

Dopuščena količina:

E0

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 8 od 9

Prevozna skupina: 2  
Številka-oznake nevarne snovi: -  
Kod omejitve za predore: D

**Transport z rečno plovbo (ADN)**

**14.1 Številka ZN:** UN 1950  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** AEROSOLI  
Zmes propan/butan  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 2  
**14.4 Skupina embalaže:** -  
Nalepka nevarnosti: 2.1



Razvrstitveni kod: 5F  
Posebni predpisi: 190 327 344 625  
Omejena količina (LQ): 1 L  
Dopuščena količina: E0

**Pomorski ladijski transport (IMDG)**

**14.1 Številka ZN:** UN 1950  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** AEROSOLS  
Zmes propan/butan  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 2.1  
**14.4 Skupina embalaže:** -  
Nalepka nevarnosti: 2.1



Marine pollutant: P  
Posebni predpisi: 63, 190, 277, 327, 344, 381,959  
Omejena količina (LQ): 1000 mL  
Dopuščena količina: E0  
EmS: F-D, S-U

**Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 Številka ZN:** UN 1950  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** AEROSOLS, flammable  
Zmes propan/butan  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 2.1  
**14.4 Skupina embalaže:** -  
Nalepka nevarnosti: 2.1



Posebni predpisi: A145 A167 A802  
Omejena količina (LQ) potniško letalo: 30 kg G  
Passenger LQ: Y203  
Dopuščena količina: E0  
Navodila za pakiranje - potniško letalo: 203  
Maksimalna količina - potniško letalo: 75 kg

**Brake Cleaner, Aerosol 500 ml**

Datum revidirane izdaje: 27.04.2018

Številka proizvoda: 769

Stran 9 od 9

Navodila za pakiranje - tovorno letalo: 203  
Maksimalna količina - tovorno letalo: 150 kg

**14.5 Nevarnosti za okolje**

OGROŽA OKOLJE: da



Povzročitelj nevarnosti: Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum, gasoline), hydrotreated light

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Na voljo ni nobenih informacij.

**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**EU Podatki, določeni s predpisi**

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 28: Hydrocarbons C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics; izobutan

2004/42/ES (VOC): 665,9 g/l

**Dodatni napotki**

Vsebuje:

> 30 % ogljikovodiki, acikličen.

**Nacionalni predpisi**

Stopnja ogrožanja vode (D): 2 - Ogroža vodo

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

**Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)**

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.  
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.  
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.  
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.  
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  
H315 Povzroča draženje kože.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Nadaljnji podatki**

Navedbe se opirajo na najnovejša spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova za pogodbeno pravno razmerje.

Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov in določil.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)