

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

### Autoprofi Oil System Care

Data revizuirii: 10.08.2020

Codul produsului: 1559

Pagina 1 aparținând 7

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

Autoprofi Oil System Care

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

#### Utilizarea substanței/amestecului

Aditiv pentru ulei

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                      |                           |                              |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Societatea:          | CTP GmbH                  |                              |
| Numele străzii:      | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Orașul:              | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:             | +49 (0)36734 230-0        | Fax: +49 (0)36734 230-22     |
| E-Mail:              | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Persoană de contact: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:            | www.bluechemgroup.com     |                              |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

#### Informații suplimentare

Număr articol: 43214, 44452

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

#### Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Categorii de pericol:  
Sensibilizarea pielii/căilor respiratorii: Sens. piele 1  
Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic cronic 3  
Fraze de pericol:  
Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### 2.2. Elemente pentru etichetă

#### Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă

Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate  
Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

Cuvânt de avertizare: Atenție

Pictograme:



#### Fraze de pericol

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii.            |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

#### Fraze de precauție

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor.                                                                |
| P273 | Evitați dispersarea în mediu.                                                                     |
| P280 | Purtați mănuși de protecție.                                                                      |

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

## Autoprofi Oil System Care

Data revizuirii: 10.08.2020

Codul produsului: 1559

Pagina 2 aparținând 7

P302+P352

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă Apa.

P333+P313

În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P501

A se depozita produsul și ambalajul său la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml

Cuvânt de avertizare: Atenție

Pictograme:



Fraze de pericol

H317-H412

Fraze de precauție

P101-P102-P103-P261-P272-P280-P302+P352-P321-P333+P313-P362+P364-P501

**2.3. Alte pericole**

Nu exista informații.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții****3.2. Amestecuri**

Caracterizare chimică

Substanțe inhibitoare

Material de protecție

Uleiuri minerale

Aditiv fără cenușă

**Componenți cu potențial periculos**

| Nr. CAS    | Componente                                                                                       |           |                  | Greutate    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | Nr. CE                                                                                           | Nr. Index | Nr. REACH        |             |
|            | Clasificare GHS                                                                                  |           |                  |             |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |           |                  | 10 - < 15 % |
|            | 270-220-1                                                                                        |           | 01-2120786863-37 |             |
|            | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4; H317 H413                                                      |           |                  |             |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |           |                  | 10 - < 15 % |
|            | 276-159-7                                                                                        |           | 01-2120770937-38 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H317 H411                                    |           |                  |             |

Așa cum afirma în frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

**SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor****4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor****În caz de contact cu pielea**

Dezbrăcați imediat îmbrăcăminte contaminată, de asemenea lenjeria intimă, pantofii și șosetele.

Spălați în final cu: Apa și săpun.

La dureri permanente se consultă medicul

**În caz de contact cu ochii**

Se îndepărtează lentilele de contact.

Se spală imediat ochiul timp de 10 până la 15 minute, cu pleoapa deschisă, în apa care curge.

**Dacă este ingerat**

Spălarea gurii cu apă.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

### Autoprofi Oil System Care

Data revizuirii: 10.08.2020

Codul produsului: 1559

Pagina 3 aparținând 7

NU provocați vomă.  
Se consultă un medic.

#### **4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Contactul frecvent și de durată cu pielea pot să ducă la iritații ale pielii.  
Iritarea ochilor: Posibil un efect de iritare.

#### **4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Avertizare împotriva pericolului de aspirație.

### **SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**

#### **5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

##### **Mijloace de stingere corespunzătoare**

Pulbere ABC.  
Nisip.  
Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).  
Apa ceată.

##### **Mijloace de stingere necorespunzătoare**

Jet de apă compact.

#### **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză**

Este posibilă formarea de produse de descompunere periculoase.  
A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.

#### **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

În caz de incendiu: Se va folosi o mască de gaze independentă de aerul ambiant.

#### **Informații suplimentare**

În caz de incendiu, recipientele periclitate se răcesc cu apă.  
Gazele/vaporii/aerosolii se precipită cu jet de apă pulverizată.  
Apa folosită la stingere trebuie să fie colectată separat.

### **SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală**

#### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Purtarea de mască de gaze autonomă și costum de protecție chimică.  
Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

#### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu se permite pătrunderea în sistemul de canalizare sau în ape.  
În caz de pierdere de gaze sau de pătrundere în ape, sol sau în canalizare, informați autoritățile competente.

#### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Se va evita extinderea pe suprafață mare (de ex. prin îndiguire sau bariere de ulei).  
Se va capta cu materiale absorbante (nisip, kieselgur, captator de acizi, coagulanți universali).

#### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

Fără specificații

### **SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

#### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

##### **Măsuri de prevedere la manipulare**

Substanța ar trebui să fie manipulată numai în instalații sau sisteme închise.  
Evitarea contactului cu ochii și cu pielea.  
Evitați formarea de ceață uleioasă

#### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

##### **Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

Recipientii se închid bine și se pastrează în loc răcoros, bine aerisit.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

### Autoprofi Oil System Care

Data revizuirii: 10.08.2020

Codul produsului: 1559

Pagina 4 aparținând 7

Nu pastrati la temperaturi peste: 50 °C

#### Indicații privind depozitarea impreuna

Se păstrează separat de agenții oxidanți.

#### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu exista informații.

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1. Parametri de control

#### 8.2. Controale ale expunerii

##### Măsuri de igienă

Imbracamintea murdara, imbibata se va dezbraca imediat.

Evitarea contactului cu ochii si cu pielea.

Se va tine departe de alimente, bauturi si de nutret.

La lucru nu se mananca, bea si nu se fumeaza.

Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.

##### Protecția ochilor/feței

În cazul posibilității de pătrundere a stropilor în ochi se vor purta ochelari de protecție închiși etanș. (EN 166)

##### Protecția mâinilor

Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate: NBR (Nitril cauciuc). FKM (Viton). (EN374)

##### Protecția pielii

A se purta echipamentul de protecție corespunzător.

##### Protecție respiratorie

Se asigură o ventilație bună în cazul în care se formează vapori/aerosoli.

În caz de incendiu: Se va folosi o mască de gaze independentă de aerul ambiant.

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică: ca terciul

Culoare: brun

Miros: Slab

##### Modificări ale stării

Punct de aprindere: > 100 °C

Limita minimă de explozie:

Limita maximă de explozie:

Densitate (la 20 °C): 0.84 - 0.90 g/cm³

Solubilitate în apă:  
(la 20 °C) insolubil

##### Solubilitate în alți solvenți

Solvenți organici

#### 9.2. Alte informații

Fără specificații

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

#### 10.1. Reactivitate

Nu exista informații.

#### 10.2. Stabilitate chimică

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

## Autoprofi Oil System Care

Data revizuirii: 10.08.2020

Codul produsului: 1559

Pagina 5 aparținând 7

Nicio descompunere la o utilizare conform destinației produsului.

**10.3. Posibilitatea de reacții periculoase**

Nu se cunosc reacții periculoase.

**10.4. Condiții de evitat**

Nicio descompunere la o utilizare conform destinației produsului.

Nu se va pastra la temperaturi de peste 50 °C.

**10.5. Materiale incompatibile**

Agent de oxidare. Acid, concentreaza.

**10.6. Produși de descompunere periculoși**

Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice****11.1. Informații privind efectele toxicologice****Toxicitate acută**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

| Nr. CAS    | Componente                                                                                       |               |        |         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|
|            | Calea de expunere                                                                                | Doză          | Specii | Sursa   | Metodă |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |               |        |         |        |
|            | orală                                                                                            | LD50<br>mg/kg | 11300  | Sobolan |        |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |               |        |         |        |
|            | orală                                                                                            | LD50<br>mg/kg | >2000  | Sobolan |        |

**Iritație și corosivitate**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Efecte de sensibilizare**

Poate provoca o reacție alergică a pielii. (Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate; Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate)

**Efecte cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericol prin aspirare**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice****12.1. Toxicitatea**

| Nr. CAS    | Componente                                                                                       |              |           |        |                   |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-------------------|--------|
|            | Toxicitate acvatică                                                                              | Doză         | [h]   [d] | Specii | Sursa             | Metodă |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |              |           |        |                   |        |
|            | Toxicitate acută pentru pești                                                                    | LC50<br>mg/l | 2,55      | 96 h   | Brachydanio rerio |        |
|            | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                | EL50<br>mg/l | 4,90      | 48 h   | Daphnia magna     |        |

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

**Autoprofi Oil System Care**

Data revizuirii: 10.08.2020

Codul produsului: 1559

Pagina 6 aparținând 7

**12.2. Persistența și degradabilitatea**

Nu este ușor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

**12.3. Potențialul de bioacumulare**

Nu există informații.

**12.4. Mobilitatea în sol**

Nu există informații.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

Nu există informații.

**12.6. Alte efecte adverse**

Nu există informații.

**Informații suplimentare**

Nu se permite pătrunderea în sistemul de canalizare sau în ape.

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea****13.1. Metode de tratare a deșeurilor****Îndepărtare a rezidurilor**

A nu se elimina cu deșeurul menajer

Nu se permite pătrunderea în sistemul de canalizare sau în ape.

Codul exact al deșeurilor se va stabili cu firma specializată pentru deșeuri.

**Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați**

Recipientul se golește complet.

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport****Transport rutier (ADR/RID)****14.1. Numărul ONU:** -**14.2. Denumirea corectă ONU** -**pentru expediție:****14.3. Clasa (clasele) de pericol** -**pentru transport:****14.4. Grupul de ambalare:** -**Alte Informații utile (Transport rutier)**

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

**Transport fluvial (ADN)****Alte Informații utile (Transport fluvial)**

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

**Transport naval (IMDG)****Alte Informații utile (Transport naval)**

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

**Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)****Alte Informații utile (Transport aerian)**

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător**

PERICULOS PENTRU MEDIU: nu

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

## Autoprofi Oil System Care

Data revizuirii: 10.08.2020

Codul produsului: 1559

Pagina 7 aparținând 7

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**

Nu exista informații.

**14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC**

Nu exista informații.

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare****15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****Reglementări UE****Avize suplimentare**

Contine:

5 - 15 % fosfați

**Regulamente naționale**

Clasa de periclitate a apei (D): 2 - periculos pentru apa

**15.2. Evaluarea securității chimice**

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranța substanțelor din acest amestec.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații****Modificări**

Această fișă tehnică de securitate conține modificări față de versiunea precedentă în secțiunile: 1,2,11.

**Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Clasificare             | Procedura de clasificare |
| Skin Sens. 1; H317      | Procedeu de calcul       |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Procedeu de calcul       |

**Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)**

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H226 | Lichid și vapori inflamabili.                                       |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                          |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.               |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.               |
| H413 | Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. |

**Alte indicații**

Datele se bazează pe cunoștințele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor produselor și nu formează un raport contractual legal.

Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale și regulamentele în vigoare.

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)