

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Autoprofi Easy Gear

Date de révision: 01.03.2021

Code du produit: 1565

Page 1 de 8

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Autoprofi Easy Gear

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange

stimulant d'huile

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Autoprofi Easy Gear

Date de révision: 01.03.2021

Code du produit: 1565

Page 2 de 8

P333+P313
P501

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.
Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml

Mention

Attention

d'avertissement:

Pictogrammes:



Mentions de danger

H317-H412

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Autoprofi Easy Gear

Date de révision: 01.03.2021

Code du produit: 1565

Page 3 de 8

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS	N° CE	Substance	Quantité
		Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA	
64742-56-9	265-159-2	Basic mineral oils	10 - < 15 %
		par inhalation: CL50 = >5 mg/l (poussières ou brouillards)	
71888-91-0	276-159-7	Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate	5 - < 10 %
		par voie orale: DL50 = >2000 mg/kg	
8			

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Autoprofi Easy Gear

Date de révision: 01.03.2021

Code du produit: 1565

Page 4 de 8

Information supplémentaire

En cas d'incendie, refroidir les récipients menacés avec de l'eau.
Attaquer à l'eau pulvérisée les gaz/vapeurs/brouillard.
Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.
Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

6.2. Pré

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Autoprofi Easy Gear

Date de révision: 01.03.2021

Code du produit: 1565

Page 5 de 8

Protection de la peau

Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire

Assurer une aération suffisante en cas de risque de formation de brouillards et/ou vapeurs.

En cas d'incendie : utiliser porter un appareil respiratoire autonome.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'état physique:	visqueux
Couleur:	marron
Odeur:	Doux

Modification

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Autoprofi Easy Gear

Date de révision: 01.03.2021

Code du produit: 1565

Page 6 de 8

N° CAS	Substance				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
64742-56-9	Basic mineral oils				
	inhalation (4 h) aérosol	CL50 >5 mg/l	Rat		
71888-91-0	Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate				
	orale	DL50 >2000 mg/kg	Rat		
84605-29-8	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts				

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Autoprofi Easy Gear

Date de révision: 01.03.2021

Code du produit: 1565

Page 7 de 8

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

Information supplémentaire

Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations ou cours d'eau.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Autoprofi Easy Gear

Date de révision: 01.03.2021

Code du produit: 1565

Page 8 de 8

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 28, Inscription 30

Information supplémentaire

contient:

< 5 % Phosphate

Législation nationale**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations