

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Autoprofi Oil Anti Smoke

Reviderad datum: 11.08.2021

Produktkod: 1571

Sida 1 av 7

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Autoprofi Oil Anti Smoke

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

#### Användning av ämnet eller blandningen

Oljeeffekterförbättrare

Reducera rök- och sotbildning i diesel och bensinmotorer

### 1.3 Närmare uppgifter om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör: CTP GmbH

Gatuadress: Saalfelder Strasse 35h

Stad: D-07338 Leutenberg

Telefon: +49 (0)36734 230-0

Telefax: +49 (0)36734 230-22

E-post: msds@bluechemgroup.com

Kontaktperson: Jens Moeller, Dipl.-Chem.

Telefon: +49 (0)36734 230-19

Internet: www.bluechemgroup.com

1.4 Telefonnummer för GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

### nödsituationer:

#### Ytterligare information

Artikelnummer: 43225

Importör: PowerChem Scandinavia AB, S-92137 Lycksele (Tel: +46 (0)950 13332)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Förordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:

Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1

Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3

Faroangivelser:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Förordning (EG) nr 1272/2008

##### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate

Signalord: Varning

Piktogram:



#### Faroangivelser

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### Skyddsangivelser

P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd skyddshandskar.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### Autoprofi Oil Anti Smoke

Reviderad datum: 11.08.2021

Produktkod: 1571

Sida 2 av 7

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket Vatten.  
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P501 Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

#### Särskild märkning av vissa blandningar

Läs medföljande anvisningar.

#### Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

Signalord: Varning

Piktogram:



#### Faroangivelser

H317-H412

#### Skyddsangivelser

P101-P102-P280-P302+P352-P333+P313-P501

#### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Kemisk benämning

Additiver  
Hämmande ämnen  
skyddsmedel  
mineraloljor

##### Farliga komponenter

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                     |          |                  | Mängd/halt  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|            | EG nr                                                                                            | Index nr | REACH nr         |             |
|            | GHS-klassificering                                                                               |          |                  |             |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |          |                  | 10 - < 15 % |
|            | 276-159-7                                                                                        |          | 01-2120770937-38 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H317 H411                                    |          |                  |             |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |          |                  | 10 - < 15 % |
|            | 270-220-1                                                                                        |          | 01-2120786863-37 |             |
|            | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4; H317 H413                                                      |          |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

#### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr     | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                     | Mängd/halt  |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                  |             |
| 71888-91-0 | 276-159-7 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate | 10 - < 15 % |
|            |           | oral: LD50 = >2000 mg/kg                                                                         |             |
| 68413-48-9 | 270-220-1 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   | 10 - < 15 % |
|            |           | oral: LD50 = 11300 mg/kg                                                                         |             |

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

### Autoprofi Oil Anti Smoke

Reviderad datum: 11.08.2021

Produktkod: 1571

Sida 3 av 7

#### Vid hudkontakt

Ta genast av nedsmutsade kläder, även underkläder, skor och sockar.  
Tvätta sedan av med: Vatten och tvål.  
Kontakta läkare om symptomen kvarstår.

#### Vid ögonkontakt

Ta bort linser.  
Spola genast ögonen i 10-15 minuter under rinnande ljummet vatten med öppna ögonlock.

#### Vid nedsvämjning

Skölj munnen ordentligt med vatten.  
Framkalla INTE kräkning.  
Kontakta läkare.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Upprepad och långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritationer.  
Ögonirritation: irritation möjlig.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Varning för aspirationsrisk.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga släckmedel

ABC-pulver  
Sand.  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>).  
Vattenånga.

##### Olämpliga släckmedel

Direkt vattenstråle.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Bildning av farliga nedbrytningsprodukter möjligt.  
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av omgivnings luft.

#### Övrig information

Vid olycka kyl ner behållare som utsätts för brandfara med vatten.  
Gaser/ångor/dimmor bekämpas med spridd vattenstråle.  
Förorenad släckvatten ska samlas upp separat.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och bär kemskyddsutrustning.  
Speciell halkfara vid spill av produkten.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i avlopp, mark eller vattenmiljö.  
Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Förhindra utvidgning (tex. genom indämning eller oljespärr)  
Tas upp med vätskebindande material (sand, kisel, syrebindare, universalbindare)

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Inga uppgifter

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

### Autoprofi Oil Anti Smoke

Reviderad datum: 11.08.2021

Produktkod: 1571

Sida 4 av 7

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

##### Rekommendation för säker hantering

- Ämnet bör enbart hanteras i slutna anläggningar eller system.
- Undvik kontakt med huden och ögonen.
- Bildning av oljedimma undviks.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

##### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

- Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.
- Får inte förvaras i temperaturer över: 50 °C

##### Råd om samförvaring

- Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

- Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

- Tag genast av alla nedstänkta kläder.
- Undvik kontakt med huden och ögonen.
- Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder.
- Ät, drick eller rök INTE under hanteringen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

- Använd tätslutande skyddsglasögon mot möjliga stänk i ögonen. (EN 166)

##### Handskar

- Godkända skyddshandskar skall användas: NBR (Nitritgummi). FKM (Fluorgummi (Viton)). (EN374)

##### Hudskydd

- Använd lämpliga skyddskläder.

##### Andningsskydd

- Sörj för god ventilation när ångor/ aerosoler uppstår.
- Vid brand: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av omgivnings luft.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Aggregationstillstånd: | viskös |
| Färg:                  | brun   |
| Lukt:                  | mild   |

##### Tillståndsväxlingar

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Flampunkt:                      | > 100 °C                      |
| Densitet (vid 20 °C):           | 0.89 - 0.92 g/cm <sup>3</sup> |
| Vattenlöslighet:<br>(vid 20 °C) | olöslig                       |

##### Löslighet i andra lösningsmedel

- organiska lösningsmedel

#### 9.2 Annan information

- Inga uppgifter

## Autoprofi Oil Anti Smoke

Reviderad datum: 11.08.2021

Produktkod: 1571

Sida 5 av 7

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Ingen information tillgänglig.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen nedbrytning sker vid föreskriven användning.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Ingen nedbrytning sker vid föreskriven användning.  
Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 50 °C.

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel. Syra, koncentrerad.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga farliga nedbrytningsprodukter kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                     |                  |       |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
|            | Exponeringsväg                                                                                   | Dos              | Arter | Källa | Metod |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |                  |       |       |       |
|            | oral                                                                                             | LD50 >2000 mg/kg | Råtta |       |       |
| 68413-48-9 | Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate                                   |                  |       |       |       |
|            | oral                                                                                             | LD50 11300 mg/kg | Råtta |       |       |

**Irritation och frätning**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate; Dibutyl [[bis[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]succinate)

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepade exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Praktiska erfarenheter****Övriga iakttagelser**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### Autoprofi Oil Anti Smoke

Reviderad datum: 11.08.2021

Produktkod: 1571

Sida 6 av 7

#### 12.1 Toxicitet

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                     |              |           |       |                   |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------------------|-------|
|            | Akvatisk toxicitet                                                                               | Dos          | [h]   [d] | Arter | Källa             | Metod |
| 71888-91-0 | Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate |              |           |       |                   |       |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                               | LC50<br>mg/l | 2,55      | 96 h  | Brachydanio rerio |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                         | EL50<br>mg/l | 4,90      | 48 h  | Daphnia magna     |       |

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

#### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

#### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

#### Ytterligare information

Får inte släppas ut i avlopp, mark eller vattenmiljö.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Rekommendation

Får inte tillföras hushållsavfallet.

Får inte släppas ut i avlopp, mark eller vattenmiljö.

EU:s avfallskod (EWC): 13 07 Numret som anges på avfall är förknippat med rätt användning. Användarna måste avgöra om deras speciella användning medför att en annan avfallskod tilldelas. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.

##### Förorenad förpackning

Behållaren ska tömmas fullständig.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### Landtransport (ADR/RID)

**14.1 UN-nummer:** -

**14.2 Officiell transportbenämning:** -

**14.3 Faroklass för transport:** -

**14.4 Förpackningsgrupp:** -

#### Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)

Ej farligt gods enligt transportföreskrifterna.

#### Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

##### Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt)

Ej farligt gods enligt transportföreskrifterna.

#### Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

##### Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)

Ej farligt gods enligt transportföreskrifterna.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Autoprofi Oil Anti Smoke

Reviderad datum: 11.08.2021

Produktkod: 1571

Sida 7 av 7

## Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

## Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)

Ej farligt gods enligt transportföreskrifterna.

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT:

Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

## EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3

## Övrig information

Innehåller:

5 - 15 % fosfater

## Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D):

2 - vattenskadlig

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En ämnessäkerhetsbedömning genomfördes för följande ämnen i denna blandning:

Amines, C12-14-tert-alkyl, reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate

## AVSNITT 16: Annan information

## Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 2,11,12,15.

## Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008

## [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsförfarandet |
|-------------------------|----------------------------|
| Skin Sens. 1; H317      | Beräkningsmetod            |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beräkningsmetod            |

## Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                  |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                             |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.    |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.       |
| H413 | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |

## Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)